

Ozaan Dai

Vass4R15s191-195




Collection Vassal-Montpellier

2075Mtp1


10-12A4

Ozan Dai

4855-191-195
Ozan Dai
10-12A4







Désignation : *Ozaan Daii*
 Clos 10 Planche 12 Rang A 4 Souche
 Vigueur : 1
 Date de Véraison : 7.8.63
 Date de Maturité : 23.9.63
 Pourriture : 2 ^{14cm} +6
 GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x12
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 20 disc - sph - (ell) - Ov.
 Obv. - cyl - fus.
 s 31
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 50 jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Ozaan Daii*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 4
 Vigueur : 3,5
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 2.8.66
 Date de Maturité : *vendanges début*
 Pourriture : *le 16.9.66*
 Pédoncule : *Mâc* +5
 Millerandage *12*
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - C.
 BAIE : TG - G - (M) - P. *20x15*
 disc. - sph. - ell. - (ov).
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE : 0?
 s 1 2
 s 2 0
 s 3 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 2 Jus : inc. - coloré
 s 5 2

DESIGNATION *Ozaan Daii*
 CLOS 10 PLANCHE 12 RANG A SOUCHE 4
 Vigueur : 3
 Port : érig - 1/2 érig - couché
 Date de Véraison : 31.7.68
 Date de Maturité : 10.9.68 α
 Pourriture 0 +4
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0,5
 GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P -
 disc. - sph - ell. - (ov).
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N -
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox. - herb.
 CHARGE :
 s 1 11
 s 2 6
 s 3 9 avec pépins - apyrène *apyrène*
 s 4 10 jus : inc. - coloré
 s 5 7

Année : 1963

Emplacement 10.12 A4 Désignation Ozaan Daii

		DATES							
		Nombre total							
			28.3	1.4					
1	6	2	3	x					
2	7	2	2						
3									
4									
5									

D de 1.463 x

-4

Année : 1964

Emplacement 10.12 A4 Désignation Ozaan Daii

		DATES							
		Nombre total							
			26.3	1.4					
1	6	2	3	x					
2	4	3	3	x					
3	5	0	0						
4	6	0	0						
5	8								

D de 1-4-642 (+4)

Année : 1965

Emplacement ... 10.12.44 Désignation .. Ozaan Daii

D A T A S								
	Nombre total	31.3	5.4					
1	6	3	4 ^x					
2	5	0	1					
3	4	1	2 ^x					
4	4	1	2 ^x					
5	4	2	4 ^x					

② 5.4.65 x

Année : 1966

Emplacement ... 10.12.44 Désignation .. Ozaan Daii

D A T A S								
	Nombre total	12.3	16.3	21.3	26.3	1-4	6-4	
1	10	-		1	2	5	7	
2	17	-	2	4	4	6	3 ^x	
3	11	-			-	4	7 ^x	
4	18	-		1	2	4	6	
5	9	1	3	4	8 ^x	9 ^x	9 ^x	

6-4⁶⁶

+25

ANNEE 1988

2075 01

NOM Ozaan Daii
apy

EMPLACEMENT 10 12 44

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	25.3	1.4	0	0							
2	5	25.3	24.3	0								
3	5	29.3	1.4	0								
4	7	25.3	1.4	0								
5	9	25.3	29.3	0								
		Pourriture :			Port :			Vigueur :				
		30.3										
		+6										

ANNEE: 1996

NOM Ozaan Daii

EMPLACEMENT 4 R15 A19 195

2075.01

2075.04												
souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	22.3	25.3	0								
2	3	18.3	28.3	0								
3	3	22.3	25.3	0								
4	2	22.3	28.3	0								
5	1											
		25.3.96										
		(+2)										
					Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C							
					Pour : Mill :							
					Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus							
					Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré							
					Saveur : s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène							
					Port : Vigueur :							

Désignation : 63aan Dai

Clos 10 Planche 12 Côte A Rang 4 Souche (1) 3 4 5

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU LAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - araneuses (7)
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carminé 2 - cuivres 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Permes 5.62

N° ordre

Désignation : *63aan Dai*

Clos 10 Planche 12 côté A rang 4 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAIBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revised 5.63

N° ordre

Désignation : *Orzaan Daii*

Clos *10* Planche *12* Côté *A4* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
très lég.
Ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair *3 à la base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

63aam Dai

Clos 10 Planche 12 Côté A rang 4 souche I ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté ⑥.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Gaumerand 8/63

N° d'ordre

Désignation

Ozoram Daii

VASSAL 16 planche 12 côté A N°4 souche 1 2 ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré ④ - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *apryène* ③.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent ②.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ③.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo 63

Dénomination *Créan Dau*
Planche Côté *10. 12. A. 4* Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4) *à faire*
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 6 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12. 64

N° d'ordre : 2075.01

Désignation : Ozaan Daii

Origine :

Emplacement : d 10 pl 12 A4

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. [✓]
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②
- 11 - Lobes ① - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥
- 15 - S.L.S. (forme) ① - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - ③
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - ④ - ⑤
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧

Domergue 71